

SEBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

Diseñadas para llevar la precisión, eficiencia y versatilidad en campo al siguiente nivel.

La nueva línea de sembradoras Case IH ofrece una solución de siembra superior: incorpora un dosificador de semillas altamente eficiente, con ajuste rápido y sencillo gracias a su diseño con discos de semilla intercambiables. Además, cuenta con un sistema de fertilización independiente y de gran capacidad, que garantiza una distribución uniforme y precisa en cada surco. Todo pensado para maximizar el rendimiento con la menor complejidad operativa.

The CASE IH logo is prominently displayed in the lower right quadrant of the image. It features the word "CASE" in a bold, white, sans-serif font, followed by "IH" in a stylized, italicized font with a red and white striped pattern.

PUNTOS CLAVE

VERSATILIDAD

- Siembra a doble surco y surco simple.
- Ancho entre surcos 35 hasta 90 cm.
- Discos para diferentes tipos de semillas.

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA

- Sistema aplicador de cintilla.
- Monitores de control de siembra.

MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

- Flecha cardan en unidades de siembra.
- Marcadores hidráulicos independientes.

AJUSTES PRECISOS

- Escala métrica en Chasis.

CONFIABILIDAD INCOMPARABLE

- Siembra precisa.
- Sistema neumático de alta presión.
- Seguro para transporte.

MAYOR EFICIENCIA

- Cancelación del sistema de siembra o fertilizante.
- Fácil descarga de las semillas sobrantes.

OFERTA DISPONIBLE

- 4 y 6 surcos .

ALTA DURABILIDAD

- Discos bellota y estructura reforzada de uso rudo.

ALTA PRODUCTIVIDAD

- Ajuste automático de profundidad de las ruedas de transmisión hasta de 60 cm.



EQUIPAMIENTO



Marcadores hidráulicos con cilindros independientes que brindan un fácil accionamiento desde el puesto del operador.



Monitor electrónico. Dispositivo de medición de superficie sembrada (hectáreas) para un mejor control de campo.



Caja de cambios por engranajes para el ajuste de distancia entre semillas y densidad de siembra.



Sencilla colocación y sustitución de los discos semilleros. Siembra de alta productividad con diferentes tipos de discos.






Mecanismo para aplicación de fertilizante con discos. Eficiente aplicación del fertilizante, gracias al corte en el terreno realizado por el disco abridor.

Sembrando el presente, Cosechando el futuro

FICHA TÉCNICA

SEBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

MODELO	UNIDADES DE SIEMBRA	LARGO TOTAL (CHASIS)	ANCHO	ALTO	DISTANCIA ENTRE FILAS	VOLUMEN DEL BOTE SEMILLERO	VOLUMEN DEL BOTE FERTILIZADOR	VELOCIDAD DE LA TOMA DE FUERZA	POTENCIA REQUERIDA	PESO CON SISTEMA DE FERTILIZANTE
										
	Cantidad	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp mínimos	kg
DV40R PRO	4	3200	2300	1600	45-70-75-95	35x4	160x2	540	80	1200
DV60R PRO	6	5000	2300	1600	45-70-75-95	35x6	200x2	540	110	1600

Los valores son aproximados y dependeran del equipamiento de las sembradoras.

Sembrando el presente, Cosechando el futuro



CNH de México Av. 5 de Febrero #2117, Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro

Atención personalizada

CASE es una marca de CNH Industrial, Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto al equipo no necesariamente forman parte del equipo original