



# Catálogo de tractores



Innovación, comodidad, durabilidad y control total en cada detalle.

La innovación que mueve al campo mexicano. New Holland te presenta sus tractores más avanzados, equipados con tecnología de punta para optimizar cada tarea. Desde la siembra hasta la cosecha, nuestros equipos están diseñados para maximizar tus resultados y fortalecer tu negocio. **New Holland** es sinónimo de progreso y eficiencia.

**Moviendo al campo mexicano**



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

# Refacciones

Confía en la Calidad y Servicio de New Holland



## Refacciones Originales New Holland

Cuando se trata de mantener el rendimiento óptimo de tu maquinaria, no hay sustituto para las refacciones originales New Holland. Cada pieza está diseñada y fabricada específicamente para tu equipo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y sometida a rigurosas pruebas de durabilidad. Al utilizar refacciones originales, aseguras que tu maquinaria funcione de manera eficiente y segura, prolongando su vida útil y optimizando su desempeño en el campo.

### Beneficios de las Refacciones Originales:

- **Calidad Garantizada:** Fabricadas bajo estrictas normas de calidad para asegurar el máximo rendimiento.
- **Ajuste Perfecto:** Diseñadas específicamente para tu equipo New Holland, garantizando una integración sin problemas.
- **Durabilidad Extrema:** Resistentes al uso intensivo y diseñadas para soportar las condiciones más exigentes.
- **Disponibilidad:** Disponibles en todos los concesionarios New Holland, con la facilidad de acceso y entrega rápida.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

# Servicio

## Servicio New Holland: Más que un Mantenimiento



El compromiso de New Holland no termina con la compra de tu maquinaria. Nuestro servicio postventa asegura que tu equipo se mantenga en las mejores condiciones, respaldado por técnicos altamente capacitados que entienden cada detalle de tu maquinaria. Ofrecemos un servicio completo que incluye diagnósticos precisos, mantenimiento preventivo y reparaciones, siempre utilizando refacciones originales.

### Beneficios del Servicio New Holland:

- **Expertos Certificados:** Nuestros técnicos están formados para conocer a fondo cada modelo y ofrecer un servicio especializado.
- **Mantenimiento Preventivo:** Evita problemas futuros y asegura el máximo tiempo de actividad de tu equipo.
- **Soporte Integral:** Desde el diagnóstico hasta la reparación, estamos contigo en cada paso.
- **Confianza Total:** Trabajamos para que puedas estar seguro de que tu equipo está en las mejores manos, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: tu campo.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

# Programa Mantenimiento Incluido



“Al adquirir nuestros equipos seleccionados, te llevas más que solo calidad y rendimiento. Con el programa de mantenimiento incluido, disfruta de hasta 3 servicios gratuitos durante el primer año, garantizando que tu maquinaria se mantenga en óptimas condiciones.

Porque en New Holland, nos aseguramos de que tu inversión esté siempre en las mejores manos.

¡Confía en la excelencia y prolonga la vida útil de tu equipo con nosotros!”

**Recuerda consultar los equipos participantes, así como los términos y condiciones que este programa tiene para ti.**



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano



# CNH CAPITAL

**Impulsa tus proyectos con CNH Capital, tu financiera de confianza.**

En CNH Capital, entendemos que cada proyecto es único y requiere un respaldo financiero sólido y flexible. Como la financiera de casa de New Holland, estamos comprometidos a ofrecerte soluciones de financiamiento a la medida de tus necesidades. Ya sea que busques renovar tu equipo, expandir tu operación o adquirir la tecnología más avanzada, CNH Capital está contigo en cada paso del camino.

Beneficios que te acompañan:

- Tasas competitivas y planes de pago personalizados.
- Proceso ágil y sencillo con un equipo que entiende tu negocio.
- Soporte integral desde la planificación hasta la adquisición.

Confía en CNH Capital para hacer realidad tus metas. Juntos, seguimos moviendo el campo de México hacia un futuro más productivo y exitoso.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

# Compactos

Son la combinación adecuada entre **potencia, tamaño, equipamiento y ergonomía**. Logrando un excelente desempeño en las diferentes aplicaciones con un **bajo consumo de combustible**.

## **BOOMER 25**



## BOOMER 25

<b>Motor</b>	3 cilindros /Aspiración natural 1.3L
<b>Potencia (hp)</b>	27
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	21.3
<b>Transmisión</b>	6x2
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	650 @ esferas
<b>Categoría de enganche</b>	1
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Un juego
<b>Rodado delantero</b>	7.0 - 12
<b>Rodado trasero</b>	8.3 - 20
<b>Peso total (kg)</b>	875
<b>Ancho mínimo (m)</b>	1.03
<b>Despeje (cm)</b>	32



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

Compactos

# WORKMASTER 40



## WORKMASTER 40

Motor	3 Cilindros / Aspiración Natural / 2.0 L
Potencia (hp)	38
Potencia a la TDF (hp)	33.4
Transmisión	12x12
Capacidad de levante (kgf)	650 @ 610 mm
Categoría de enganche	I
Válvulas de servicios auxiliares	Un juego
Rodado delantero	7.0-14
Rodado trasero	11.2-24
Peso total (kg)	1,315



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

# Especializados

Dimensiones compactas o de alto despeje, más prestaciones para mayor rendimiento.

## SERIE TDF LOW PROFILE



	TD85F 4WD	TD90F 4WD
<b>Motor</b>	3 cilindros, Turbo intercooler, 2.9 L	4 cilindros, Turbo intercooler, 3.9 L
<b>Potencia (hp)</b>	78	88
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	62	72
<b>Transmisión</b>	12 x 12 MS	
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	1,780 @ 610 mm	
<b>Categoría de enganche</b>	I / II	
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Dos juegos	
<b>Rodado delantero</b>	280/70R18	280/70R20
<b>Rodado trasero</b>	380/70R28	
<b>Peso total (kg)</b>	2,700	2,800
<b>Ancho mínimo (m)</b>	1.65	



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

## SERIE T3F 4WD NARROW



### T3.75F

<b>Motor</b>	3 cilindros / Turbo Intercooler, 2.9 L
<b>Potencia (hp)</b>	72
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	62
<b>Transmisión</b>	8x8 (Inversor Mecánico) con Creeper
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	2,277 @ esferas
<b>Categoría de enganche</b>	I/II
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Dos juegos
<b>Accionamiento de la Doble Tracción</b>	Electrohidráulico
<b>Ancho total mín-máx.</b>	1,440 - 1,771
<b>Rodado delantero</b>	280/70R16
<b>Rodado trasero</b>	360/70R24
<b>Peso total (kg)</b>	2,235



## SERIE 10S HERENCIA ALTO DESPEJE



	6610S HC 4WD	7610S HC 4WD
Motor FPT	4 Cilindros / Turbo / 4.5 L	
Potencia (hp)	90	105
Potencia a la TDF (hp)	81.5	90.4
Transmisión	8 x 2	
Capacidad de levante (kgf)	1.771.8@610mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico	
Despeje (mm)	760	
Rodado delantero	13.6-38	
Rodado trasero	13.6-38	
Peso total (kg)	4,271	



# SERIE TS6 4WD ALTO DESPEJE ROPS/CAB



	TS6.110 HC 4WD	TS6.120 HC 4WD
<b>Motor</b>	4 cilindros, Turbo Intercooler, 4.5 L	
<b>Potencia (hp)</b>	110	118
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	96.5	105.8
<b>Transmisión</b>	8x8 inversor mecánico, Opc. Inversor hidráulico	
<b>Creeper</b>	<b>Opcional</b>	
<b>Capacidad de Levante @ 610 mm</b>	1,577.7 kgf	2,385.7 kgf
<b>Categoría de enganche</b>	II	
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Dos juegos de lujo	
<b>Accionamiento de la Doble Tracción</b>	Electrohidráulico	
<b>Despeje (mm)</b>	760	
<b>Rodado delantero</b>	13.6-38	
<b>Rodado trasero</b>	13.6-38	
<b>Peso total ROPS/Cab (kg)</b>	4,190 / 4,510	4,270 / 4,590



# UTILITARIOS

Eficiente consumo de combustible, comodidad y versatilidad.

## SERIE TT3



### TT3.50 4WD

<b>Motor</b>	3 Cilindros / Aspiración Natural / 2.9L
<b>Potencia (hp)</b>	50
<b>Potencia de la TDF (hp)</b>	45
<b>Transmisión</b>	8x8 (Inversor mecánico)
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	1,800 @ esferas
<b>Categoría de enganche</b>	II
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Un juego
<b>Accionamiento 4WD</b>	Mecánico
<b>Rodado delantero</b>	11.2-24
<b>Rodado trasero</b>	16.9-30
<b>Peso total (kg)</b>	2,250



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

## SERIE TT75



### TT75 2WD/ 4WD

<b>Motor</b>	4 cilindros, Aspiración Natural, 3.9 L
<b>Potencia (hp)</b>	75
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	66.2
<b>Transmisión</b>	8x2 semi sincronizada
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	1,004.1 @ 610 mm
<b>Categoría de enganche</b>	II
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Un juegos
<b>Accionamiento 4WD</b>	Mecánico
<b>Rodado delantero</b>	7.5-16/11.2-24
<b>Rodado trasero</b>	15.5-38 / 16.9-30
<b>Peso total 2WD/4WD (kg)</b>	2,579 / 2,939



## SERIE TT4



### TT4.65 4WD

<b>Motor</b>	3 cilindros, Turbo Intercooler, 2.9 L
<b>Potencia (hp)</b>	65
<b>Potencia de la TDF (hp)</b>	57
<b>Transmisión</b>	8x8 Inversor mecánico
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	2,000 @ esferas
<b>Categoría de enganche</b>	II
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Un juego
<b>Accionamiento 4WD</b>	Mecánico
<b>Rodado delantero 4WD</b>	11.2-24
<b>Rodado trasero</b>	16.9-30
<b>Peso Total (kg)</b>	2,630



## SERIE TT4



	TT4.80 2WD / 4WD	TT4.90 2WD / 4WD
<b>Motor</b>	4 cilindros, Turbo Intercooler, 3.9 L	
<b>Potencia (hp)</b>	80	88
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	71.9	73.6
<b>Transmisión</b>	12x12 Inversor mecánico (Opc. Hidráulico)	
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	2,442.8 @ 610 mm	
<b>Categoría de enganche</b>	II	
<b>Válvulas de servicios auxiliares (Versión MS)</b>	Dos juegos	
<b>Válvulas de servicios auxiliares (Versión PS)</b>	Tres juegos	
<b>Accionamiento 4WD</b>	Mecánico	
<b>Rodado delantero 2WD/4WD</b>	10.00-16 / 12.4-24	
<b>Rodado trasero</b>	18.4-30	
<b>Peso total ROPS (kg)</b>	3,250	





	TD5.90	TD5.100	TD5.110
<b>Motor</b>	4 cilindros / Turbo Intercooler / 3.9 L		
<b>Potencia (hp)</b>	88	98	110
<b>Versiónes</b>	Cabina (90, 100, 110) / ROPS (100, 110)		
<b>Transmisión</b>	12x12 con inversor hidráulico		
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	2,650 @ 610 mm		
<b>Categoría de enganche</b>	II		
<b>Valvula de servicios auxiliares</b>	2 juegos		
<b>Accionamiento 4WD</b>	Electrohidráulico		
<b>Bloqueo de diferencial</b>	Electrohidráulico		
<b>Rodado Delantero</b>	12.4 - 24	13.6 - 24	14.9 - 24
<b>Rodado trasero</b>	18.4 - 30	18.4 - 34	18.4 - 34
<b>Peso total (kg) CAB</b>	3,700	3,900	3,900
<b>Peso total (kg) ROPS</b>	-	3,650	3,650



## SERIE 10S HERENCIA



	6610S 2WD/4WD	7610S 2WD/4WD
Motor	4 cilindros, turbo, 4.5 L	
Potencia (hp)	90	105
Potencia a la TDF (hp)	81.5	90.4
Transmisión	8x2 semi sincronizada	
Capacidad de levante kgf	1,771.8@610mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares 2WD / 4WD	Un juego / Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Estándar	Estándar (de lujo opcionales)
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10.00-16/14.9-24	
Rodado trasero	18.4-30 / 18.4-34	
Peso total (kg)	3,724/3,948	



# Tractores Medianos

## SERIE 10



	<b>6810 2WD/4WD</b>	<b>7810 4WD</b>
<b>Motor</b>	4 cilindros, Turbo Intercooler, 3.9 L	
<b>Potencia (hp)</b>	98	108
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	91.5	93.5
<b>Transmisión</b>	8x2 semi sincronizada	
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	1,575.5 @610mm	
<b>Categoría de enganche</b>	II	
<b>Válvulas de servicios auxiliares 2WD / 4WD</b>	Un juego / Dos juegos	
<b>Tipo de Válvulas</b>	Estándar	Lujo
<b>Accionamiento de la doble tracción</b>	Electrohidráulico	
<b>Rodado delantero</b>	10-16 / 14.9-24	
<b>Rodado trasero</b>	18.4-30 / 18.4-34	
<b>Peso total (kg)</b>	3,808 / 4,088	



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

# Tractores Medianos

## 8030



### 8030

Potencia nominal	120 hp
Cilindros / Aspiración / Emisiones	4 / Turbo con intercooler / Tier 3
Cilindrada	4,485 cm <sup>3</sup>
Torque de reserva	41%
Torque máximo @ 1400 rpm	550 Nm
Potencia a la Toma de Fuerza	105 hp a 1,900 rpm
Transmisión	16x4 Dualpower™
Bomba hidráulica	80 L/min
Capacidad de levante a 610 mm	2,910 kgf
Categoría de enganche	II
Válvula de servicios auxiliares	Dos juegos
Tipo de Válvulas	Lujo
Eje delantero 4WD	Clase II Heavy Duty Autoblocante
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Toma de Fuerza	540 rpm
Telemetría	Incluida
Capacidad del tanque de combustible	170 Litros
Rodados delanteros	14.9-28
Rodados traseros	18.4-38
Peso total (kg)	3,916



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

## SERIE TS6 ROPS/CAB



	<b>TS6.110 2WD/4WD</b>	<b>TS6.120 2WD/4WD</b>
<b>Motor</b>	4 cilindros, Turbo Intercooler, 4.5 L	
<b>Potencia (hp)</b>	110	118
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	96.5	105.8
<b>Transmisión (30 km/hr)</b>	8x8 (Inversor mecánico, Opc. Inversor hidráulico, Opc. 16x8 Inversor hidráulico)	
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	1,577.7 @ 610 mm	2,385.7 @ 610 mm
<b>Categoría de enganche</b>	II	
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Dos juegos	
<b>Tipo de Válvulas</b>	Lujo	
<b>Accionamiento de la doble tracción</b>	Electrohidráulico	
<b>Rodado delantero</b>	10.00-16/14.9-24	10.00-16/14.9-28
<b>Rodado trasero</b>	18.4-34	18.4-38
<b>Peso total ROPS (kg)</b>	4,118 / 4,532	4,282 / 4,736
<b>Peso total Cab (kg)</b>	4,438 / 4,852	4,642 / 5,056



## SERIE TS6 ROPS



	<b>TS6.125 2WD/4WD</b>	<b>TS6.140 2WD/4WD</b>
<b>Motor</b>	6 cilindros, Turbo Intercooler, 6.7 L	
<b>Potencia (hp)</b>	124	138
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	111.7	129.1
<b>Tipo de la TDF</b>	8x8 (Inversor mecánico, Opc Inversor hidráulico, Opc, 16x8 Inversor hidráulico)	
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	2,385.7 @ 610 mm	2,923.3 @ 610 mm
<b>Categoría de enganche</b>	II	
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Dos juegos	
<b>Tipo de Válvulas</b>	Lujo	
<b>Accionamiento de la doble tracción</b>	Electrohidráulico	
<b>Rodado delantero</b>	10.00/14.9-28	
<b>Rodado trasero</b>	18.4-38	
<b>Peso total ROPS (kg)</b>	4,722 / 5,136	5,086 / 5,376
<b>Peso total ROPS con barra (kg)</b>	6,259/ 6,579	



## SERIE TS6 ELITE CAB



	TS6.125 ELITE	TS6.140 ELITE
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler, 6.7 L	
Potencia (hp)	124	139
Potencia a la TDF (hp)	111.7	129.1
Transmisión (40Km/hr)	8x8 (Inversor hidráulico. Opc. 16x8 Inv. Hco.)	
Bomba hidráulica (lpm)	80	
Capacidad de levante (kgf)	2,923.3 @ 610 mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Lujo	
Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10.0-16/14.9-28	
Rodado trasero	18.4-38	
Peso total Cab (kg)	4,842 / 5,556	5,206 / 5,796
Peso total Cab 4WD con Barra (kg)	5,976	



## SERIE TS6 ELITE ROPS



**NUEVO**

	<b>TS6.125 ELITE</b>	<b>TS6.140 ELITE</b>
<b>Motor</b>		FPT
<b>Familia</b>		NEF 6
<b>Cilindros / Aspiración / Emisiones</b>	6 cilindros / Turbo Intercooler / Tier 3	
<b>Cilindrada (L)</b>	6.7	
<b>Potencia @ 2200 rpm (hp)</b>	124	139
<b>Torque máximo Nm @ rpm</b>	555 @ 1,400	625 @ 1,400
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	111.7	129.1
<b>Transmisión 40 km/h</b>	8x8 Inversor hidráulico / 16x8 Inversor hidráulico (Creep Opcional)	
<b>Bomba hidráulica (l/min)</b>	80	
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	2,923.3 @ 610 mm	
<b>Categoría de enganche</b>	II	
<b>Válvula de servicios auxiliares</b>	2 juegos, control mixto	
<b>Tipo de Válvulas</b>	Lujo	
<b>Eje trasero</b>	Heavy Duty (Accionamiento traba diferencial Electrohidráulico)	
<b>Consola</b>	Command Arc	
<b>Toma de Fuerza (rpm)</b>	540/1000 con discos de embrague reforzados	
<b>Telemetría</b>	Incluida	
<b>Capacidad del tanque de combustible (L)</b>	247	
<b>Rodados delanteros 2WD/4WD</b>	10.00-16 / 14.9-28	
<b>Rodados traseros 2WD/4WD</b>	18.4-38	
<b>Peso total 2WD/4WD (kg)</b>	4,502 / 5,216	4,866 / 5,456



## SERIE T6000

**NUEVO**



	<b>T6050 DELTA</b>	<b>T6050 PLUS</b>
<b>Motor</b>	6 cilindros, Turbo Interenfriado, 6.7 L	
<b>Potencia (hp)</b>	127	127
<b>Potencia de la TDF (hp)</b>	105	105
<b>Transmisión</b>	24x24 Dual Command	16x16 Electro Command
<b>Inversor de marchas</b>	Electrohidráulico	
<b>Bomba Hidráulica / flujo (lpm)</b>	Centro abierto / 63	Centro cerrado / 113
<b>Capacidad de levante (kgf)</b>	3,609 @ 610 mm	5,527 @ 610 mm
<b>Categoría de enganche</b>	Mecánico	Electrónico
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Dos juegos	
<b>Accionamiento 4WD</b>	Electrohidráulico	
<b>Cabina Horizon</b>	Visibilidad 360°, Asiento de instructor	
<b>Rodado delantero</b>	480/85R28	
<b>Rodado trasero</b>	460/85R38	
<b>Peso total (kg)</b>	4,870	



newhollandmex



www.newholland.com.mx

# Gama Alta

Moderno, elegante, potente, eficiente, **alto desempeño y rendimiento. Tecnología superior.**



	<b>T6070</b>	<b>T6080</b>
<b>Motor</b>	6 cilindros, Turbo Interenfriado, 6.7 litros	
<b>Sistema de Inyección de combustible</b>	Common rail con gestor de potencia	
<b>Potencia nominal (hp)</b>	142	155
<b>Potencia máxima @ 1,900 rpm (hp) con gestor de potencia</b>	178	190
<b>Potencia de la TDF (hp)</b>	121	132
<b>Transmisión</b>	18x6 Semi Power Shift	
<b>Inversor de marchas</b>	Electrohidráulico	
<b>Bomba hidráulica/Flujo (lpm)</b>	Centro cerrado con sensor de carga / 113	
<b>Capacidad de levante @610mm (kgf)</b>	5,800	
<b>Sistema de levante</b>	Elevador Electrónico (EDC)	
<b>Toma de fuerza (rpm)</b>	540 / 1,000	
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	4 juegos	
<b>Eje delantero</b>	Con funciones Terralock™	
<b>Eje trasero</b>	Con barra de 112 in	
<b>Cabina Horizon™ autosuspendida</b>	Visibilidad 360°, Asiento de Instructor	
<b>Rodados delanteros</b>	14.9R30	
<b>Rodados traseros</b>	18.4R42	18.4R42 Dual
<b>Peso Total (kg)</b>	5,450	



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano



	T7.230	T7.245	T7.260
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler, 6.7 L		
Sistema de inyección de combustible	Common Rail de alta presión		
Potencia (hp)	180	200	220
Potencia máxima con Gestor (hp)	225	245	260
Potencia a la TDF (hp)	150	170	190
Transmisión	18x6 PowerCommand		
Bomba hidráulica (l/min)	Centro cerrado 120		
Capacidad de levante (kgf) 610 mm	7,280 (2 cilindros RAM)		
Categoría de enganche	II / III		
Valvula de servicios auxiliares	4 juegos		
Sistema Terralock™	Estándar		
Eje trasero	Barra de 119 in		
Cabina	Cabina panorámica Horizon™ de 4 postes		
Monitor	Intelliview IV™		
Autoguiado	Opcional		
Telemetría	FieldOps		
Luces	Iluminación 360° LED 8 faros		
Rodado Delantero	16.9R30 <sup>(230Y 245)</sup>	380/85R34 <sup>(260)</sup>	
Rodado Delantero	20.8R42 A8 DUAL <sup>(230 Y 245)</sup>	480/80R46 DUAL <sup>(260)</sup>	
Peso total en Kg (PowerCommand)	7,790		



## SERIE T8.



	T8.320	T8.350	T8.410
<b>Motor</b>	6 cilindros, Turbo Intercooler, 8.7 l		
<b>Sistema de inyección de combustible</b>	Common rail con gestor de potencia		
<b>Potencia nominal (hp)</b>	250	280	340
<b>Potencia máxima @ 1800 rpm (hp) con gestor de potencia</b>	320	351	409
<b>Potencia a la TDF (hp)</b>	205	235	290
<b>Transmisión</b>	18x4 Ultra Command™ Full Powershift		
<b>Bomba hidráulica/Flujo (lpm)</b>	Centro cerrado / 221		
<b>Capacidad de levante @610mm (kgf)</b>	7,212		9,026
<b>Categoría de enganche</b>	CAT III		CAT IV
<b>Válvulas de servicios auxiliares</b>	Cuatro juegos (electrohidráulicos)		
<b>Sistema Terralock™</b>	Accionamiento automático de traba diferencial y 4WD		
<b>Eje trasero</b>	Barra de 120 in		
<b>Cabina</b>	Lujo con reposabrazos SideWinder Ultra™		
<b>Monitor</b>	IntelliView 12™		
<b>Autoguiado</b>	Opcional		
<b>Telemetría</b>	5 años de suscripción gratis		
<b>Luces</b>	Paquete LED 360°		
<b>Cámaras</b>	Frontal y trasera		
<b>Rodados delanteros</b>	480/70R34	480/70R34 Dual	420/85R34 Dual
<b>Rodados traseros</b>	520/85R46 Dual	480/80R50 Dual	520/85R46 Dual
<b>Peso total (kg)</b>	11,876	12,001	13,451





**CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,  
Zona Industrial Benito Juárez,  
Querétaro, Qro**

**Atención personalizada**



**NEW HOLLAND** es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.

Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.



newhollandmex



www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano